

# Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

## **1608 CPR P066**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

### **Profilati cavi formati a freddo di acciai strutturali**

le cui caratteristiche sono riportate in allegato,

fabbricato da o per

### **Acciaierie d'Italia Spa in Amministrazione Straordinaria**

S.R. 20 km 27 12035 Racconigi CN - IT

e fabbricato nello stabilimento/i di produzione:

Racconigi CN - IT

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni prescritte nell'Allegato ZA della norma

### **EN 10219-1:2006**

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

**il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti di cui sopra.**

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **11/07/2008** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare le prestazioni delle caratteristiche dichiarate non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Emissione corrente: **22/01/2026 Rev.01**

Il Direttore  
Ing. Roberto Pieroncini





ISTITUTO ITALIANO DI  
GARANZIA DELLA QUALITÀ

## ALLEGATO AL CERTIFICATO **1608 CPR P066**

### *Profili cavi formati a freddo di acciai strutturali secondo EN 10219-1*

Descrizione	Tipo di acciaio	Dimensioni	Stato di fornitura
Profili cavi a sezione circolare	EN 10219-1: S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H	Ø 20 ÷ 219 mm sp. 1,5 ÷ 10 mm	neri o decapati
Profili cavi a sezione quadrata	EN 10219-1: S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H	Da 15x15 a 175x175 mm sp. 1,5 ÷ 10 mm	neri o decapati
Profili cavi a sezione rettangolare	EN 10219-1: S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H	Da 20x10 a 250x100 mm sp. 1,5 ÷ 10 mm	neri o decapati

prima emissione: **11/07/2008**  
emissione corrente: **22/01/2026 Rev.01**

Il Direttore  
ing. Roberto Pieroncini



00003

Sede IGQ  
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Via Giosuè Carducci, 125/A  
Tel. 02 6610 1348  
Fax 02 6610 8409  
info@igq.it  
www.igq.it